

Каталог оборудования

- Модели Бизнес и Премиум
- Переносные IP DECT-телефоны
- Базовые модели корпоративных настольных телефонов
- Модели с ограниченным складским запасом

Корпоративные настольные телефоны

Бизнес-модели

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий и возможностью подключения панелей расширения.



Fanvil X4

7 890 ₽

Fanvil X4

IP-телефон бизнес-класса.

Оснащен комплексом необходимых функций и продвинутыми техническими характеристиками

- Размер экрана, пиксели: 320 x 240
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

руководителя небольшой организации, секретаря или рядовых сотрудников, которые совершают большое количество вызовов

Тип экрана

Цветной ЖК - дисплей

Количество линий

4



Yealink SIP-T33P

8 890 ₽

Yealink SIP-T33P

IP-телефон бизнес-класса

- Размер экрана, пиксели: 320 x 240
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

руководителя небольшой организации, секретаря или рядовых сотрудников, которые совершают большое количество вызовов

Тип экрана

цветной

Количество линий

4

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Бизнес-модели

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий и возможностью подключения панелей расширения.



Fanvil X5U

12 190 Р

Fanvil X5U IP-телефон бизнес-класса

- Размер экрана, пиксели: 480 x 320
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

крупных корпоративных пространств, а также для использования в среде малого и среднего бизнеса

Тип экрана

цветной

Количество линий

16

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Премиум-модели

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий и возможностью подключения панелей расширения.



**Yealink
SIP-T46U**

25 590 ₽

Yealink SIP-T46U IP-телефон премиум-класса

- Размер экрана, пиксели: 480 x 272
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

руководителей высшего звена и статусных сотрудников

Тип экрана

цветной

Количество линий

16



**Yealink
SIP-T48U**

35 390 ₽

Yealink SIP-T48U IP-телефон премиум-класса

- Размер экрана, пиксели: 800 x 480
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

руководителей высшего звена и статусных сотрудников

Тип экрана

сенсорный,
цветной

Количество линий






16

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Модели Бизнес и Премиум

Модель / Параметры	 Fanvil X4	 Yealink SIP-T33P	 Fanvil X5U	 Yealink SIP-T46U	 Yealink SIP-T48U
Размер экрана, пиксели	320 x 240	320 x 240	480 x 320	480 x 272	800 x 480
Тип экрана	цветной	цветной	цветной	цветной	цветной
Количество линий	4	4	16	16	16
Подставка	✓	✓	✓	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✓	✓	✓
Поддержка BLF	✓	✓	✓	✓	✓
Разъем гарнитуры	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✓	✓	✓	✓
Блок питания	✗	✓	✓	✓	✓
Поддержка PoE	✓	✓	✓	✓	✓
Габариты в упаковке, мм	285 x 270 x 65	238 x 210 x 103	214 x 188 x 181	274 x 255 x 128	620 x 445 x 230

Стоимость оборудования

Модель / Параметры	 Fanvil X4	 Yealink SIP-T33P	 Fanvil X5U	 Yealink SIP-T46U	 Yealink SIP-T48U
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	7 890 Р	8 890 Р	12 190 Р	25 590 Р	35 390 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Переносные IP DECT-телефоны

Радиотелефоны

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволят организовать связь там, где нужна мобильность: в офисах, на складах и на производстве. Дальность в помещениях – до 50 м, на открытой местности – 300 м.



**Yealink
W73P**

17 890 Р

Yealink W73P

Стандартный беспроводной телефон

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Количество одновременных вызовов, макс.: до 20
- Количество трубок, макс.: 10
- Дальность в помещении, м: до 50
- Время работы в режиме разговора: до 35 часов

Подойдет для:

сотрудников, которым нужна мобильность внутри офиса, склада или производства

Тип экрана

цветной

Количество линий

10



**Yealink
W73H**

12 190 Р

Yealink W73H

Дополнительная трубка для Yealink W73P

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Дальность в помещении, м: до 50
- Время работы в режиме разговора: до 35 часов

Позволяет дополнительным сотрудникам использовать уже имеющиеся комплекты

Тип экрана

цветной

Количество линий

10

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Переносные IP DECT-телефоны

Радиотелефоны

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволят организовать связь там, где нужна мобильность: в офисах, на складах и на производстве. Дальность в помещениях – до 50 м, на открытой местности – 300 м.



**Panasonic
KX-TGP600**

15 590 Р

Panasonic KX-TGP600 Профессиональный беспроводной телефон

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Количество одновременных вызовов, макс.: 8
- Количество трубок, макс.: 8
- Дальность в помещении, м: 50
- Время работы в режиме разговора: до 11 часов

Подойдет для:

сотрудников, которым нужна мобильность внутри офиса, склада или производства

Тип экрана

цветной

Количество линий

8



**Panasonic
KX-TPA60**

12 190 Р

Panasonic KX-TPA60 Дополнительная трубка для Panasonic KX-TGP600

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Дальность в помещении, м: до 50
- Время работы в режиме разговора: до 11 часов

Позволяет дополнительным сотрудникам использовать уже имеющиеся комплекты

Тип экрана

цветной

Количество линий

8

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Переносные IP DECT-телефоны

Модель Параметры	 Yealink W73P	 Panasonic KX-TGP600
Размер экрана, пиксели	1.8 "	1.8 "
Тип экрана	цветной	цветной
Количество одновременных вызовов	до 20	8
Количество трубок, макс.	10	8
Количество линий	до 20	8
Дальность в помещении, м	до 50	до 50
Дальность на местности, м	до 300	до 300
Время работы в режиме разговора	до 35 часов	до 11 часов
Время работы в режиме ожидания	до 400 часов	до 300 часов
LAN-порт для подключения к компьютеру	×	×
Разъем гарнитуры	3,5 мм	2,5 мм
Поддержка PoE	✓	✓
Габариты в упаковке, мм: трубка, база	205 × 176 × 95	153 × 48 × 26, 118 × 45 × 88

Стоимость оборудования

Модель Параметры	 Yealink W73P	 Panasonic KX-TGP600
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	17 890 ₽	15 590 ₽



Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Технические параметры

Дополнительные трубки к SIP DECT-телефонам

Параметры	Модель	
	 Yealink W73H дополнительная трубка	 Panasonic KX-TPA60 дополнительная трубка
Размер экрана, пиксели	1.8 "	1.8 "
Тип экрана	цветной	цветной
Дальность в помещении, м	до 50	до 50
Дальность на местности, м	до 300	до 300
Время работы в режиме разговора	до 35 часов	до 11 часов
Время работы в режиме ожидания	до 400 часов	до 300 часов
Разъем гарнитуры	3,5 мм	2,5 мм
Габариты в упаковке, мм: трубка	181 × 104 × 90	153 × 48 × 26

Стоимость оборудования

Параметры	Модель	
	 Yealink W73H дополнительная трубка	 Panasonic KX-TPA60 дополнительная трубка
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	12 190 ₽	12 190 ₽

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP

Корпоративные IP-телефоны для рядовых сотрудников с базовым функционалом, экраном, подставкой и креплением на стену. В телефонах присутствует дополнительный LAN-порт, благодаря которому телефон и компьютер используют один интернет-кабель, что позволяет не прокладывать дополнительный провод и не занимать дополнительный порт на роутере.



Fanvil X1S

4 090 ₽

Fanvil X1S

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом

- Размер экрана, пиксели: 128 x 48
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2



Fanvil X1SP

4 990 ₽

Fanvil X1SP

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом

- Размер экрана, пиксели: 128 x 48
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка PoE

Подойдет для:

повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP

Корпоративные IP-телефоны для рядовых сотрудников с базовым функционалом, экраном, подставкой и креплением на стену. В телефонах присутствует дополнительный LAN-порт, благодаря которому телефон и компьютер используют один интернет-кабель, что позволяет не прокладывать дополнительный провод и не занимать дополнительный порт на роутере.



**Grandstream
GXP1625**

5 290 ₽

Grandstream GXP1625

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом

- Размер экрана, пиксели: 132 x 48
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка PoE

Подойдет для:

повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP

Корпоративные IP-телефоны для рядовых сотрудников с базовым функционалом, экраном, подставкой и креплением на стену. В телефонах присутствует дополнительный LAN-порт, благодаря которому телефон и компьютер используют один интернет-кабель, что позволяет не прокладывать дополнительный провод и не занимать дополнительный порт на роутере.



**Yealink
SIP-T30 E2**

4 790 ₽

Yealink SIP-T30 E2

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом. Высококачественные материалы, продуманная эргономика, удобство и надежность.

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

организации современного рабочего места рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный

Количество линий

1



**Yealink
SIP-T30P E2**

5 390 ₽

Yealink SIP-T30P E2

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом. Высококачественные материалы, продуманная эргономика, удобство и надежность.

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка PoE

Подойдет для:

организации современного рабочего места рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный

Количество линий

1

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP

Корпоративные IP-телефоны для рядовых сотрудников с базовым функционалом, экраном, подставкой и креплением на стену. В телефонах присутствует дополнительный LAN-порт, благодаря которому телефон и компьютер используют один интернет-кабель, что позволяет не прокладывать дополнительный провод и не занимать дополнительный порт на роутере.



**Yealink
SIP-T31 E2**

5 790 ₽

Yealink SIP-T31 E2

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом. Высококачественные материалы, продуманная эргономика, удобство и надежность

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

организации рабочего места сотрудников, которые много звонят

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2



**Yealink
SIP-T31P E2**

6 590 ₽

Yealink SIP-T31P E2

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом. Высококачественные материалы, продуманная эргономика, удобство и надежность

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка PoE

Подойдет для:

организации рабочего места сотрудников, которые много звонят

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Базовые модели SIP

Модель / Параметры	 Fanvil X1S	 Fanvil X1SP	 Grandstream GXP1625	 Yealink SIP-T30 E2	 Yealink SIP-T30P E2	 Yealink SIP-T31 E2	 Yealink SIP-T31P E2
Размер экрана, пиксели	128 x 48	128 x 48	132 x 48	132 x 64	132 x 64	132 x 64	132 x 64
Тип экрана	монохромный с подсветкой	монохромный с подсветкой	монохромный с подсветкой	монохромный	монохромный	монохромный с подсветкой	монохромный с подсветкой
Количество линий	2	2	2	1	1	2	2
Подставка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Поддержка BLF	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Разъем гарнитуры	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Блок питания	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Поддержка PoE	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓
Габариты в упаковке, мм	274 × 215 × 68	274 × 215 × 68	209 × 184 × 70	215 × 200 × 118	215 × 200 × 118	215 × 200 × 118	215 × 200 × 118

Стоимость оборудования

Модель / Параметры	 Fanvil X1S	 Fanvil X1SP	 Grandstream GXP1625	 Yealink SIP-T30 E2	 Yealink SIP-T30P E2	 Yealink SIP-T31 E2	 Yealink SIP-T31P E2
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	4 090 Р	4 990 Р	5 290 Р	4 790 Р	5 390 Р	5 790 Р	6 590 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Каталог оборудования

с ограниченным складским запасом

- [Модели Бизнес и Премиум](#)
- [Переносные IP DECT-телефоны](#)
- [Корпоративные настольные телефоны](#)

Корпоративные настольные телефоны

Модели Бизнес и Премиум с ограниченным складским запасом

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий и возможностью подключения панелей расширения.



Fanvil X5S

Продажа складских остатков

7 090 ₽

Fanvil X5S

IP-телефон бизнес-класса

- Размер экрана, пиксели: 128 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

руководителя небольшой организации, секретаря или рядовых сотрудников, которые совершают большое количество вызовов

Тип экрана

цветной

Количество линий

6



Grandstream GXP2160

Продажа складских остатков

13 990 ₽

Grandstream GXP2160

IP-телефон бизнес-класса. Один из самых мощных в линейке IP телефонов Grandstream

- Размер экрана, пиксели: 480 x 272
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

сотрудников, которых телефонная связь является основным рабочим инструментом

Тип экрана

цветной

Количество линий

6

Цены указаны с НДС.







Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Модели Бизнес и Премиум с ограниченным складским запасом

<div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Fanvil X5S</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Grandstream GXP2160</p> </div>
<div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>
Размер экрана, пиксели	128 x 64	480 x 272
Тип экрана	цветной	цветной
Количество линий	6	6
Подставка	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓
Поддержка BLF	✓	✓
Разъем гарнитуры	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✓
Блок питания	✓	✓
Поддержка PoE	✓	✓
Габариты в упаковке, мм	285 x 270 x 65	210 x 222 x 93

Стоимость оборудования

<div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Fanvil X5S</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Grandstream GXP2160</p> </div>
<div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	7 090 Р	13 990 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Переносные IP DECT-телефоны

Радиотелефоны с ограниченным складским запасом

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволят организовать связь там, где нужна мобильность: в офисах, на складах и на производстве. Дальность в помещениях – до 50 м, на открытой местности – 300 м.



**Gigaset
AS690IP**

Продажа складских остатков

8 090 ₽

Gigaset AS690IP

Стандартный беспроводной телефон

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Количество одновременных вызовов, макс.: 2
- Количество трубок, макс.: 6
- Дальность в помещении, м: до 20
- Время работы в режиме разговора: до 14 часов

Подойдет для:

сотрудников, которым нужна мобильность внутри офиса, склада или производства

Тип экрана

монохромный

Количество линий

2



**Gigaset
AS690HX**

Продажа складских остатков

4 190 ₽

Gigaset AS690HX

Дополнительная трубка для Gigaset AS690HX

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Дальность в помещении, м: до 20
- Время работы в режиме разговора: до 14 часов

Позволяет дополнительным сотрудникам использовать уже имеющиеся комплекты

Тип экрана

монохромный

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Переносные IP DECT-телефоны

Радиотелефоны с ограниченным складским запасом

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволят организовать связь там, где нужна мобильность: в офисах, на складах и на производстве. Дальность в помещениях – до 50 м, на открытой местности – 300 м.



**Gigaset
A540H**

Продажа складских
остатков

3 390 ₽

Gigaset A540H

Дополнительная трубка для Gigaset A540IP

- Размер экрана, пиксели: 1.8 "
- Дальность в помещении, м: до 50
- Время работы в режиме разговора: до 18 часов

Позволяет дополнительным сотрудникам использовать уже имеющиеся комплекты

Тип экрана

монохромный

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.


Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Переносные IP DECT-телефоны с ограниченным складским запасом

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Модель Параметры </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> Gigaset AS690IP </div> </div>
Размер экрана, пиксели	1.8 "
Тип экрана	монохромный, 4 цвета
Количество одновременных вызовов	2
Количество трубок, макс.	6
Количество линий	2
Дальность в помещении, м	до 20
Дальность на местности, м	до 300
Время работы в режиме разговора	до 14 часов
Время работы в режиме ожидания	до 310 часов
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓
Разъем гарнитуры	2,5 мм
Поддержка PoE	✗
Габариты в упаковке, мм: трубка, база	156 x 48 x 27, 132 x 105 x 46

Стоимость оборудования

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Модель Параметры </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> Gigaset AS690IP </div> </div>
Гарантия	12 месяцев
Стоимость	8 090 Р



Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Технические параметры

Дополнительные трубки к SIP DECT-телефонам с ограниченным складским запасом

<div style="text-align: center;"> Модель Параметры </div>	 <div style="text-align: center;"> Gigaset AS690HX дополнительная трубка </div>	 <div style="text-align: center;"> Gigaset A540H дополнительная трубка </div>
Размер экрана, пиксели	1.8 "	1.8 "
Тип экрана	монохромный, 4 цвета	монохромный, 4 цвета
Дальность в помещении, м	до 20	до 50
Дальность на местности, м	до 300	до 300
Время работы в режиме разговора	до 14 часов	до 18 часов
Время работы в режиме ожидания	до 310 часов	до 300 часов
Разъем гарнитуры	2,5 мм	2,5 мм
Габариты в упаковке, мм: трубка	156 x 48 x 27	155 x 50 x 28


Стоимость оборудования

<div style="text-align: center;"> Модель Параметры </div>	 <div style="text-align: center;"> Gigaset AS690HX дополнительная трубка </div>	 <div style="text-align: center;"> Gigaset A540H дополнительная трубка </div>
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	4 190 Р	3 390 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP с ограниченным складским запасом



Fanvil X3S

Продажа складских остатков

3 990 ₽

Fanvil X3S

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом

- Размер экрана, пиксели: 320 x 240
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

цветной

Количество линий

2



Grandstream GXP1620

Продажа складских остатков

4 990 ₽

Grandstream GXP1620

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом

- Размер экрана, пиксели: 132 x 48
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный с подсветкой

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP с ограниченным складским запасом



**Yealink
T19 E2**

Продажа складских остатков

3 690 ₽

Yealink T19 E2

IP-телефон со свойствами бизнес-класса по цене моделей начального уровня

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

сотрудников, которые принимают мало звонков и не нуждаются в переключении между разговорами

Тип экрана

монохромный

Количество линий

1



**Yealink
T21 E2**

Продажа складских остатков

4 390 ₽

Yealink T21 E2

Бюджетный IP-телефон который сочетает стиль, высокое качество исполнения и передовые технические решения

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

малого и среднего бизнеса

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.





Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Базовые модели SIP с ограниченным складским запасом

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Модель Параметры </div>	 Fanvil X3S	 Grandstream GXP1620	 Yealink T19 E2	 Yealink T21 E2
Размер экрана, пиксели	320 x 240	132 x 48	132 x 64	132 x 64
Тип экрана	цветной	монохромный с подсветкой	монохромный	монохромный с подсветкой
Количество линий	2	2	1	2
Подставка	✓	✓	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✓	✓
Поддержка BLF	✗	✗	✗	✗
Разъем гарнитуры	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✓	✓	✓
Блок питания	✓	✓	✓	✓
Поддержка PoE	✗	✗	✗	✗
Габариты в упаковке, мм	275 × 215 × 62	209 × 184 × 70	215 × 200 × 121	215 × 200 × 118

Стоимость оборудования

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Модель Параметры </div>	 Fanvil X3S	 Grandstream GXP1620	 Yealink T19 E2	 Yealink T21 E2
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	3 990 Р	4 990 Р	3 690 Р	4 390 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.