

Каталог оборудования

- Корпоративные настольные телефоны
- Переносные IP DECT-телефоны

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP

Корпоративные IP-телефоны для рядовых сотрудников с базовым функционалом, экраном, подставкой и креплением на стену. В телефонах присутствует дополнительный LAN-порт, благодаря которому телефон и компьютер используют один интернет-кабель, что позволяет не прокладывать дополнительный провод и не занимать дополнительный порт на роутере.



**Grandstream
GXP1620**

4 290 ₽

Grandstream GXP1620

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом

- Размер экрана, пиксели: 132 x 48
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2



**Grandstream
GXP1625**

4 690 ₽

Grandstream GXP1625

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом

- Размер экрана, пиксели: 132 x 48
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка PoE

Подойдет для:

повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP

Корпоративные IP-телефоны для рядовых сотрудников с базовым функционалом, экраном, подставкой и креплением на стену. В телефонах присутствует дополнительный LAN-порт, благодаря которому телефон и компьютер используют один интернет-кабель, что позволяет не прокладывать дополнительный провод и не занимать дополнительный порт на роутере.



**Yealink
SIP-T30 E2**

3 690 ₽

Yealink SIP-T30 E2

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом. Высококачественные материалы, продуманная эргономика, удобство и надежность.

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

организации современного рабочего места рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный

Количество линий

1



**Yealink
SIP-T30P E2**

4 190 ₽

Yealink SIP-T30P E2

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом. Высококачественные материалы, продуманная эргономика, удобство и надежность.

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка PoE

Подойдет для:

организации современного рабочего места рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный

Количество линий

1

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP

Корпоративные IP-телефоны для рядовых сотрудников с базовым функционалом, экраном, подставкой и креплением на стену. В телефонах присутствует дополнительный LAN-порт, благодаря которому телефон и компьютер используют один интернет-кабель, что позволяет не прокладывать дополнительный провод и не занимать дополнительный порт на роутере.



**Yealink
SIP-T31 E2**

4 290 ₽

Yealink SIP-T31 E2

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом. Высококачественные материалы, продуманная эргономика, удобство и надежность

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

организации рабочего места сотрудников, которые много звонят

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2



**Yealink
SIP-T31P E2**

4 890 ₽

Yealink SIP-T31P E2

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом. Высококачественные материалы, продуманная эргономика, удобство и надежность

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка PoE

Подойдет для:

организации рабочего места сотрудников, которые много звонят

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP

Корпоративные IP-телефоны для рядовых сотрудников с базовым функционалом, экраном, подставкой и креплением на стену. В телефонах присутствует дополнительный LAN-порт, благодаря которому телефон и компьютер используют один интернет-кабель, что позволяет не прокладывать дополнительный провод и не занимать дополнительный порт на роутере.



Fanvil X1S

2 990 ₽

Fanvil X1S
IP-телефон начального уровня с базовым функционалом

- Размер экрана, пиксели: 128 x 48
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:
повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2

Технические параметры

Базовые модели SIP

Модель							
Параметры	Fanvil X1S	Grandstream GXP1620	Grandstream GXP1625	Yealink SIP-T30 E2	Yealink SIP-T30P E2	Yealink SIP-T31 E2	Yealink SIP-T31P E2
Размер экрана, пиксели	128 x 48	132 x 48	132 x 48	132 x 64	132 x 64	132 x 64	132 x 64
Тип экрана	монохромный с подсветкой	монохромный с подсветкой	монохромный с подсветкой	монохромный	монохромный	монохромный с подсветкой	монохромный с подсветкой
Количество линий	2	2	2	1	1	2	2
Подставка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Поддержка BLF	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Разъем гарнитуры	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Блок питания	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Поддержка PoE	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Габариты в упаковке, мм	274 × 215 × 68	209 × 184 × 70	209 × 184 × 70	215 × 200 × 118	215 × 200 × 118	215 × 200 × 118	215 × 200 × 118

Стоимость оборудования

Модель							
Параметры	Fanvil X1S	Grandstream GXP1620	Grandstream GXP1625	Yealink SIP-T30 E2	Yealink SIP-T30P E2	Yealink SIP-T31 E2	Yealink SIP-T31P E2
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	2 990 Р	4 290 Р	4 690 Р	3 690 Р	4 190 Р	4 290 Р	4 890 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Корпоративные настольные телефоны

Бизнес / Премиум модели

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий и возможностью подключения панелей расширения.



Fanvil X4

6 190 ₽

Fanvil X4

IP-телефон бизнес-класса.

Оснащен комплексом необходимых функций и продвинутыми техническими характеристиками

- Размер экрана, пиксели: 320 x 240
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

руководителя небольшой организации, секретаря или рядовых сотрудников, которые совершают большое количество вызовов

Тип экрана

Количество линий

Цветной ЖК - дисплей

4



Fanvil X5U

10 290 ₽

Fanvil X5U

IP-телефон бизнес-класса

- Размер экрана, пиксели: 480 x 320
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

крупных корпоративных пространств, а также для использования в среде малого и среднего бизнеса

Тип экрана

Количество линий

цветной

16

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Модели Бизнес и Премиум

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий и возможностью подключения панелей расширения.



**Yealink
SIP-T48U**

24 290 ₽

Yealink SIP-T48U IP-телефон премиум-класса

- Размер экрана, пиксели: 800 x 480
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

руководителей высшего звена и статусных сотрудников

Тип экрана

сенсорный,
цветной

Количество линий




16

Цены указаны с НДС.




Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Модели Бизнес и Премиум

Модель Параметры	 Fanvil X4	 Fanvil X5U	 Yealink SIP-T48U
Размер экрана, пиксели	320 x 240	480 x 320	800 x 480
Тип экрана	цветной	цветной	цветной
Количество линий	4	16	16
Подставка	✓	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✓
Поддержка BLF	✓	✓	✓
Разъем гарнитуры	RJ9	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✓	✓
Блок питания	✗	✓	✓
Поддержка PoE	✓	✓	✓
Габариты в упаковке, мм	285 x 270 x 65	214 x 188 x 181	620 x 445 x 230

Стоимость оборудования

Модель Параметры	 Fanvil X4	 Fanvil X5U	 Yealink SIP-T48U
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	6 190 Р	10 290 Р	24 290 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Переносные IP DECT-телефоны

Радиотелефоны

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволят организовать связь там, где нужна мобильность: в офисах, на складах и на производстве. Дальность в помещениях – до 50 м, на открытой местности – 300 м.



**Gigaset
AS690IP**

9 990 ₽

Gigaset AS690IP Стандартный беспроводной телефон

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Количество трубок, макс.: 6
- Дальность в помещении, м: 20
- Время работы в режиме разговора: до 14 часов

Подойдет для:

сотрудников, которым нужна мобильность внутри офиса, склада или производства

Тип экрана

монохромный

Количество линий

2



**Gigaset
AS690HX**

5 490 ₽

Gigaset AS690HX Дополнительная трубка для Gigaset AS690HX

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Дальность в помещении, м: 20
- Время работы в режиме разговора: до 14 часов

Позволяет дополнительным сотрудникам использовать уже имеющиеся комплекты

Тип экрана

монохромный

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Переносные IP DECT-телефоны

Радиотелефоны

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволят организовать связь там, где нужна мобильность: в офисах, на складах и на производстве. Дальность в помещениях – до 50 м, на открытой местности – 300 м.



Yealink W53P

11 190 ₽

Yealink W53P Стандартный беспроводной телефон

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Количество трубок, макс.: 8
- Дальность в помещении, м: 50
- Время работы в режиме разговора: до 18 часов

Подойдет для:

сотрудников, которым нужна мобильность внутри офиса, склада или производства

Тип экрана

цветной

Количество линий

8



Yealink W53H

8 890 ₽

Yealink W53H Дополнительная трубка для Yealink W53P

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Дальность в помещении, м: 50
- Время работы в режиме разговора: до 18 часов

Позволяет дополнительным сотрудникам использовать уже имеющиеся комплекты

Тип экрана

цветной

Количество линий

8

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Переносные IP DECT-телефоны

Радиотелефоны

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволят организовать связь там, где нужна мобильность: в офисах, на складах и на производстве. Дальность в помещениях – до 50 м, на открытой местности – 300 м.



**Panasonic
KX-TGP600**

14 590 Р

Panasonic KX-TGP600 Профессиональный беспроводной телефон

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Количество трубок, макс.: 8
- Дальность в помещении, м: 50
- Время работы в режиме разговора: до 11 часов

Подойдет для:

сотрудников, которым нужна мобильность внутри офиса, склада или производства

Тип экрана

цветной

Количество линий

8



**Panasonic
KX-TPA60**

11 390 Р

Panasonic KX-TPA60 Дополнительная трубка для Panasonic KX-TGP600

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Дальность в помещении, м: 50
- Время работы в режиме разговора: до 11 часов

Позволяет дополнительным сотрудникам использовать уже имеющиеся комплекты

Тип экрана

цветной

Количество линий

8

Цены указаны с НДС.




Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Переносные IP DECT-телефоны

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Модель Параметры </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gigaset AS690IP</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Yealink W53P</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Panasonic KX-TGP600</p> </div> </div>			
Размер экрана, пиксели	1.8 "	1.8 "	1.8 "
Тип экрана	монохромный, 4 цвета	цветной	цветной
Количество трубок, макс.	6	8	8
Количество линий	2	8	8
Дальность в помещении, м	20	50	50
Дальность на местности, м	300	300	300
Время работы в режиме разговора	до 14 часов	до 18 часов	до 11 часов
Время работы в режиме ожидания	до 310 часов	до 200 часов	до 300 часов
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✗
Разъем гарнитуры	2,5 мм	3,5 мм	2,5 мм
Поддержка PoE	✗	✓	✓
Габариты в упаковке, мм: трубка, база	156 x 48 x 27, 132 x 105 x 46	150 x 48 x 25, 130 x 100 x 25	153 x 48 x 26, 118 x 45 x 88



Стоимость оборудования

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Модель Параметры </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gigaset AS690IP</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Yealink W53P</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Panasonic KX-TGP600</p> </div> </div>			
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	9 990 Р	11 190 Р	14 590 Р




Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Технические параметры

Дополнительные трубки для переносных IP DECT-телефонов

Параметры \ Модель	 Gigaset AS690HX дополнительная трубка	 Yealink W53H	 Panasonic KX-TPA60 дополнительная трубка
Размер экрана, пиксели	1.8 "	1.8 "	1.8 "
Тип экрана	монохромный, 4 цвета	цветной	цветной
Дальность в помещении, м	20	50	50
Дальность на местности, м	300	300	300
Время работы в режиме разговора	до 14 часов	до 18 часов	до 11 часов
Время работы в режиме ожидания	до 310 часов	до 200 часов	до 300 часов
Разъем гарнитуры	2,5 мм	3,5 мм	2,5 мм
Габариты в упаковке, мм: трубка	156 x 48 x 27	150 x 48 x 25	153 x 48 x 26

Стоимость оборудования

Параметры \ Модель	 Gigaset AS690HX дополнительная трубка	 Yealink W53H дополнительная трубка	 Panasonic KX-TPA60 дополнительная трубка
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	5 490 Р	8 890 Р	11 390 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.


Каталог оборудования

с ограниченным складским запасом

- Корпоративные настольные телефоны
- Переносные IP DECT-телефоны

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP с ограниченным складским запасом



Fanvil X3S

Продажа складских остатков

4 090 ₽

Fanvil X3S

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом

- Размер экрана, пиксели: 320 x 240
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:


повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

цветной

Количество линий

2



Yealink T19 E2

Продажа складских остатков

3 690 ₽

Yealink T19 E2

IP-телефон со свойствами бизнес-класса по цене моделей начального уровня

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

сотрудников, которые принимают мало звонков и не нуждаются в переключении между разговорами

Тип экрана

монохромный

Количество линий

1

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Базовые модели SIP с ограниченным складским запасом



**Yealink
T21 E2**

Продажа складских остатков

4 390 ₽

Yealink T21 E2

Бюджетный IP-телефон который сочетает стиль, высокое качество исполнения и передовые технические решения

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру

Подойдет для:

малого и среднего бизнеса

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2



**Panasonic
KX-HDV130**

Продажа складских остатков

5 590 ₽

Panasonic KX-HDV130

IP-телефон начального уровня с базовым функционалом и классическим дизайном

- Размер экрана, пиксели: 132 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка PoE

Подойдет для:

повседневной работы рядовых сотрудников

Тип экрана

монохромный
с подсветкой

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны



**Panasonic
KX-A423CE**

Продажа складских остатков

690 ₽

Panasonic KX-A423CE
Блок питания для IP-телефонов HDV130

Гарантия	12 месяцев
Стоимость рассрочки на 6 месяцев / мес.	924 ₽ 154 ₽/мес.
Стоимость рассрочки на 12 месяцев / мес.	1 044 ₽ 87 ₽/мес.





Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Технические параметры

Базовые модели SIP с ограниченным складским запасом

Модель / Параметры	 Fanvil X3S	 Yealink T19 E2	 Yealink T21 E2	 Panasonic KX-HDV130
Размер экрана, пиксели	320 x 240	132 x 64	132 x 64	132 x 64
Тип экрана	цветной	монохромный	монохромный с подсветкой	монохромный с подсветкой
Количество линий	2	1	2	2
Подставка	✓	✓	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✓	✓
Поддержка BLF	✗	✗	✗	✗
Разъем гарнитуры	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✓	✓	✗
Блок питания	✓	✓	✓	✗
Поддержка PoE	✗	✗	✗	✓
Габариты в упаковке, мм	275 × 215 × 62	215 × 200 × 121	215 × 200 × 118	222 × 214 × 132

Стоимость оборудования

Модель / Параметры	 Fanvil X3S	 Yealink T19 E2	 Yealink T21 E2	 Panasonic KX-HDV130
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	4 090 Р	3 690 Р	4 390 Р	5 590 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Корпоративные настольные телефоны

Модели Бизнес и Премиум с ограниченным складским запасом

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий и возможностью подключения панелей расширения.



Fanvil X5S

Продажа складских остатков

6 590 ₽

Fanvil X5S

IP-телефон бизнес-класса

- Размер экрана, пиксели: 128 x 64
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

руководителя небольшой организации, секретаря или рядовых сотрудников, которые совершают большое количество вызовов

Тип экрана

цветной

Количество линий

6



Grandstream GXP2160

12 990 ₽

Grandstream GXP2160

IP-телефон бизнес-класса. Один из самых мощных в линейке IP телефонов Grandstream

- Размер экрана, пиксели: 480 x 272
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

сотрудников, которых телефонная связь является основным рабочим инструментом

Тип экрана

цветной

Количество линий

6

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Корпоративные настольные телефоны

Модели Бизнес и Премиум с ограниченным складским запасом

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий и возможностью подключения панелей расширения.



**Panasonic
KX-HDV230RU**

Продажа складских остатков

12 790 ₽

Panasonic KX-HDV230RU SIP-телефон бизнес-класса

- Размер экрана, пиксели: 480 x 272
- Разъем гарнитуры: RJ9
- LAN-порт для подключения к компьютеру
- Поддержка BLF
- Поддержка PoE

Подойдет для:

сотрудников, которые совершают много вызовов

Тип экрана

монохромный
ЖК - дисплей
с подсветкой

Количество линий

12



**Panasonic
KX-A424CE**

Продажа складских остатков

2 390 ₽

Panasonic KX-A424CE Блок питания для IP-телефонов HDV230

Гарантия

12 месяцев

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Модели Бизнес и Премиум с ограниченным складским запасом

Модель	 Fanvil X5S	 Panasonic KX-HDV 230RU	 Grandstream GXP2160
Размер экрана, пиксели	128 x 64	800 x 480	480 x 272
Тип экрана	цветной	монохромный с подсветкой	цветной
Количество линий	6	6	6
Подставка	✓	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✓
Поддержка BLF	✓	✓	✓
Разъем гарнитуры	RJ9	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✗	✓
Блок питания	✓	✗	✓
Поддержка PoE	✓	✓	✓
Габариты в упаковке, мм	285 x 270 x 65	317 x 231 x 129	210 x 222 x 93

Стоимость оборудования

Модель	 Fanvil X5S	 Panasonic KX-HDV 230RU	 Grandstream GXP2160
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	6 590 Р	12 790 Р	12 990 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Переносные IP DECT-телефоны

Радиотелефоны с ограниченным складским запасом

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволят организовать связь там, где нужна мобильность: в офисах, на складах и на производстве. Дальность в помещениях – до 50 м, на открытой местности – 300 м.



**Gigaset
A540IP**

Продажа складских
остатков

6 590 ₽

Gigaset A540IP

Профессиональный беспроводной телефон

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Количество трубок, макс.: 6
- Дальность в помещении, м: 50
- Время работы в режиме разговора: до 18 часов

Подойдет для:

сотрудников, не требовательных к функциям, которым нужна мобильность внутри офиса, склада или производства

Тип экрана

монохромный

Количество линий

2



**Gigaset
A540H**

Продажа складских
остатков

3 590 ₽

Gigaset A540H

Дополнительная трубка для Gigaset A540IP

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Дальность в помещении, м: 50
- Время работы в режиме разговора: до 18 часов

Позволяет дополнительным сотрудникам использовать уже имеющиеся комплекты

Тип экрана

монохромный

Количество линий

2

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Переносные IP DECT-телефоны

Радиотелефоны с ограниченным складским запасом

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволят организовать связь там, где нужна мобильность: в офисах, на складах и на производстве. Дальность в помещениях – до 50 м, на открытой местности – 300 м.



**Yealink
W52P**

Продажа складских остатков

9 590 ₽

Yealink W52P

Профессиональный беспроводной телефон

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Количество трубок, макс.: 4
- Дальность в помещении, м: 50
- Время работы в режиме разговора: до 10 часов

Подойдет для:

сотрудников, которым нужна мобильность внутри офиса, склада или производства

Тип экрана

цветной

Количество линий

4



**Yealink
W52H**

Продажа складских остатков

6 090 ₽

Yealink W52H

Дополнительная трубка для Yealink W52P

- Размер экрана, пиксели: 1.8 ”
- Дальность в помещении, м: 50
- Время работы в режиме разговора: до 10 часов

Позволяет дополнительным сотрудникам использовать уже имеющиеся комплекты

Тип экрана

цветной

Количество линий

4

Цены указаны с НДС.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности

Технические параметры

Переносные IP DECT-телефоны с ограниченным складским запасом

Параметры	Модель	
	 Gigaset A540IP	 Yealink W52P
Размер экрана, пиксели	1.8 "	1.8 "
Тип экрана	монохромный, 4 цвета	цветной
Порт FXO	✓	✗
Количество трубок, макс.	6	5
Количество линий	2	4
Дальность в помещении, м	50	50
Дальность на местности, м	300	300
Время работы в режиме разговора	до 18 часов	до 10 часов
Время работы в режиме ожидания	до 300 часов	до 100 часов
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✗
Разъем гарнитуры	2,5 мм	2,5 мм
Поддержка PoE	✗	✓
Габариты в упаковке, мм: трубка, база	155 x 50 x 28, 132 x 105 x 46	155 x 50 x 28, 153 x 108 x 45



Стоимость оборудования

Параметры	Модель	
	 Gigaset A540IP	 Yealink W52P
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	6 590 Р	9 590 Р




Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.

Технические параметры

Дополнительные трубки к SIP DECT-телефонам с ограниченным складским запасом

<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> Модель Параметры </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> Gigaset A540H дополнительная трубка </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> Yealink W52H дополнительная трубка </div>
Размер экрана, пиксели	1.8 "	1.8 "
Тип экрана	монохромный, 4 цвета	цветной
Дальность в помещении, м	50	50
Дальность на местности, м	300	300
Время работы в режиме разговора	до 18 часов	до 10 часов
Время работы в режиме ожидания	до 300 часов	до 100 часов
Разъем гарнитуры	2,5 мм	2,5 мм
Габариты в упаковке, мм: трубка	155 x 50 x 28	155 x 50 x 28

Стоимость оборудования

<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> Модель Параметры </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> Gigaset A540H дополнительная трубка </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> Yealink W52H дополнительная трубка </div>
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	3 590 Р	6 090 Р

Цены указаны с НДС. Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности.